



РЕЗИНОВЫЕ НАКЛАДКИ ДЛЯ ДОМКРАТОВ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОДЪЁМНИКОВ

РТИ-СЕРВИС 2014

Компания «РТИ-СЕРВИС», динамично развивающееся производственное предприятие, ориентированное на изготовление резинотехнических изделий (резиновых накладок для автомобильных подъемников и домкратов). Начиная с момента своего образования, мы постоянно наращиваем свои производственные мощности, расширяем номенклатурную линейку выпускаемой продукции.

В данном каталоге Вы сможете ознакомиться с нашей продукцией, с ее техническими характеристиками и фото.

Назначение

Резиновые накладки (опоры) для автомобильного подъёмника и домкрата, предназначены для установки на подъемные устройства автомобиля. Резиновая накладка исключает повреждение автомобиля при подъеме.

Как выбрать

Резиновые накладки для автомобильного подъемника и домкрата имеют простой способ фиксации. Если Вы не знаете точную модель оборудования, для подбора резиновой накладки Вам необходимо знать:

- Производителя оборудования;
- Толщину и диаметр чашки (на эскизе);
- Наличие отверстия для фиксации на чашке;

Данную продукцию Вы можете приобрести у наших официальных представителей на территории РФ.

Для подкатных домкратов

Артикул: 1001

Резиновая опора на домкрат подкатной.
Универсальная



Размеры:
А - 105 мм.
Н - 45 мм.



Артикул: 1002

Резиновая опора на домкрат подкатной (цельнолитая, высокая износостойкость) Универсальная



Размеры:
А - 105 мм.
Н - 35 мм.



Артикул: 1003

Резиновая опора на домкрат подкатной.



Размеры:
А - 116 мм. В - 106 мм.
Н - 18 мм.



Артикул: 1004

Резиновая накладка для подкатного домкрата



Размеры:
А - 93 мм. В - 91 мм.
Н - 20 мм.



Артикул: 1005

Резиновая опора на домкрат подкатной (бытовой).



Размеры:
А - 65 мм. В - 37 мм.
Н - 27 мм.



Артикул: 1006

Резиновая накладка для подкатного домкрата



Размеры:
А - 153 мм. В - 140 мм.
Н - 22 мм. h - 7 мм.



Артикул: 1032


Резиновая опора на домкрат подкатной.



Размеры:
А - 89 мм. В - 60 мм.
Н - 35 мм.



ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ



А - Ø наружный
В - Ø посадочный
Н - Высота изделия
h - Высота посадочного места

Для подкатных домкратов

Артикул: 1033К

Резиновая накладка
для подкатного
домкрата "Compac"
Кордированная



Размеры:
А - 120 мм. В - 110 мм.
Н - 24 мм. h - 8 мм.

COMPAC

Артикул: 1035

Резиновая накладка
для подкатного
домкрата Winntec



Размеры:
А - 138 мм. В - 131 мм.
Н - 20 мм. h - 9 мм.

WINNTEC

Артикул: 1040К

Резиновая накладка
для подкатного
домкрата AC Hydraulic
Кордированная



Размеры:
А - 110 мм.
Н - 20 мм.

AC

Артикул: 1044


Резиновая накладка
для подкатного
домкрата



Размеры:
В - 106 мм.
Н - 14 мм. h - 7 мм.

Посадочный размер без учёта
лепестков фиксации!

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ



А - Ø наружный
В - Ø посадочный
Н - Высота изделия
h - Высота посадочного места

Для двухстоечных подъемников

Артикул: 1007

Резиновая накладка для подъемников ЗАО «ДАРЗ»



Размеры:
А - 130 мм. В - 115 мм.
Н - 30 мм. h - 10 мм.



Артикул: 1007К

Резиновая накладка для подъемников ЗАО «ДАРЗ» Кордированная



Размеры:
А - 130 мм. В - 115 мм.
Н - 30 мм. h - 10 мм.



Артикул: 1008

Резиновая накладка для подъемников «ОМА» (Италия)



Размеры:
А - 123 мм. В - 116 мм.
Н - 24 мм. h - 10 мм.



Артикул: 1008К

Резиновая накладка для подъемников «ОМА» Кордированная



Размеры:
А - 123 мм. В - 116 мм.
Н - 24 мм. h - 10 мм.



Артикул: 1009

Резиновая накладка для подъемников «Ravaglioli» (max)



Размеры:
А - 145 мм. В - 135 мм.
Н - 25 мм. h - 10 мм.



Артикул: 1009К

Резиновая накладка для подъемников «Ravaglioli» (max) Кордированная



Размеры:
А - 145 мм. В - 135 мм.
Н - 25 мм. h - 10 мм.



Артикул: 1010

Резиновая накладка для подъемников «ПЛД» г. Псков.



Размеры:
А - 145 мм. В - 140 мм.
Н - 25 мм. h - 10 мм.



Артикул: 1010К

Резиновая накладка для подъемников «ПЛД» г. Псков. Кордированная



Размеры:
А - 145 мм. В - 140 мм.
Н - 25 мм. h - 10 мм.



Для двухстоечных подъемников

Артикул: 1011

Резиновая накладка для подъемников «МАНА»



Размеры:
А - 120 мм. В - 110 мм.
Н - 19 мм. h - 5 мм.



Артикул: 1011K

Резиновая накладка для подъемников «МАНА» Кордированная



Размеры:
А - 120 мм. В - 110 мм.
Н - 19 мм. h - 5 мм.



Артикул: 1012

Резиновая накладка для подъемников «TROMMELBERG»



Размеры:
Длина- 120 мм.
Ширина-120 мм. Н - 15 мм



Артикул: 1013K

Резиновая накладка для подъемников «Rotary» Кордированная



Размеры:
А - 123 мм. В - 110 мм.
Н - 21 мм. h - 6 мм.



Артикул: 1014K

Резиновая накладка для подъемников «Nussbaum» Кордированная



Размеры:
А - 125 мм. В - 120 мм.
Н - 24 мм.



Артикул: 1015K

Резиновая накладка для подъемников «Nussbaum» Усиленная Кордированная



Размеры:
А - 130 мм. В - 120 мм.
Н - 30 мм. h - 14 мм.



Артикул: 1016

Резиновая накладка для подъемников: Т-4, АЕ&Т, АМГО



Размеры:
А, В - 130 мм.
Н - 12 мм.



Артикул: 1017

Резиновая накладка для подъемников: Peak, АЕ&Т, АМГО, Avik, Т-4



Размеры:
Длина- 120 мм.
Ширина-80 мм. Н - 30 мм



Для двухстоечных подъемников

Артикул: 1018

Резиновая накладка для подъемников «СИВИК»



Размеры:
А - 115 мм. В - 98 мм.
Н - 33 мм. h - 9 мм.



Артикул: 1018К

Резиновая накладка для подъемников «СИВИК»
Кордированная



Размеры:
А - 115 мм. В - 98 мм.
Н - 33 мм. h - 9 мм.



Артикул: 1019

Резиновая накладка для подъемников



Размеры:
А - 125 мм. В - 108 мм.
Н - 22 мм. h - 7 мм.



Артикул: 1020

Резиновая накладка для подъемников «Ravaglioli» (min)



Размеры:
А - 100 мм. В - 85 мм.
Н - 20 мм. h - 7 мм.



Артикул: 1020К

Резиновая накладка для подъемников «Ravaglioli» (min)
Кордированная



Размеры:
А - 100 мм. В - 85 мм.
Н - 20 мм. h - 7 мм.



Артикул: 1021К

Резиновая накладка для подъемников «STENHOJ»
Кордированная



Размеры:
А - 120 мм. В - 105 мм.
h - 8 мм.



Артикул: 1022

Резиновая накладка для подъемников «ОМА» (max)



Размеры:
А - 142 мм.
Н - 17 мм.



Артикул: 1025

Резиновая накладка для подъемников «BEND PAK»



Размеры: Длина - 144 мм.
Ширина - 144 мм. Н - 29 мм.
h - 11.5 мм.



Для двухстоечных подъемников

Артикул: 1026



Резиновая наклад
для подъемников
«Ravaglioli»
(mid)

Размеры:
А - 120 мм. В - 110 мм.
Н - 26 мм. h - 10 мм.



Артикул: 1026К



Резиновая накладка для
подъемников
«Ravaglioli» (mid)
Кордированная

Размеры:
А - 120 мм. В - 110 мм.
Н - 26 мм. h - 10 мм.



Артикул: 1027К



Резиновая накладка
для подъемников «JAB»
Кордированная

Размеры:
А - 121 мм. В - 111 мм.
Н - 22 мм. h - 4 мм.



Артикул: 1028



Резиновая наклад-
ка для подъемников
«STERTIL KONI»

Размеры:
А - 128 мм. В - 120 мм.
Н - 18 мм. h - 5.5 мм.



Артикул: 1029




Резиновая накладка для
подъемников А.Г.М.

Размеры:
А - 153 мм. В - 128 мм.
Н - 32 мм. h - 15 мм.



Артикул: 1034



Резиновая накладка для
подъемников «ПЛД»

Размеры:
Длина - 100 мм.
Ширина - 80 мм. Н - 33 мм.



Артикул: 1036



Резиновая накладка для
подъемников
«HESHBON»

Размеры:
А - 120 мм.
Н - 19 мм.



Артикул: 1037



Резиновая накладка
для подъемников
«WERTHER»

Размеры:
А - 139 мм. В - 131 мм.
Н - 26 мм. h - 8 мм.



Для двухстоечных подъемников

Артикул: 1037К



Резиновая наклад
для подъемников
«WERTHER»
Кордированная

Размеры:
А - 139 мм. В - 131 мм.
Н - 26 мм. h - 8 мм.



Артикул: 1038



Резиновая наклад
для
подъемников
«Ravaglioli» (mid+)

Размеры:
А - 120 мм. В - 110 мм.
Н - 28 мм. h - 10 мм.



Артикул: 1038К



Резиновая наклад
для
подъемников
«Ravaglioli» (mid+)
Кордированная

Размеры:
А - 120 мм. В - 110 мм.
Н - 28 мм. h - 10 мм.



Артикул: 1039



Резиновая наклад
для подъемников
«OMCN»

Размеры:
А - 145 мм. В - 131 мм.
Н - 25 мм. h - 11 мм.



Артикул: 1039К



Резиновая наклад
для подъемников
«OMCN»
Кордированная

Размеры:
А - 145 мм. В - 131 мм.
Н - 25 мм. h - 11 мм.



Артикул: 1041



Резиновая наклад
для подъемников
«EverLift» и «Launch»

Размеры:
А - 119 мм. В - 107 мм.
Н - 29 мм. h - 8 мм.



Артикул: 1042



Резиновая наклад
для подъемников
«EverLift» и «Launch»

Размеры:
А - 140 мм. В - 125 мм.
Н - 30 мм. h - 10 мм.



Артикул: 1043



Резиновая наклад
для подъемников
«AMGO»

Размеры:
А - 111 мм. В - 90 мм.
Н - 27 мм. h - 8 мм.



Для ножничных и плунжерных подъемников

Артикул: 1023



Резиновая опора для ножничных подъемников.
Наборная по высоте.
Россия

Размеры: Длина- 160 мм.
Ширина-120мм. Н - 35 мм.
Вес - 970гр.



Артикул: 1024



Резиновая опора для ножничных подъемников.
Наборная по высоте.
Россия

Размеры: Длина- 160 мм.
Ширина-120мм. Н - 70 мм.
Вес - 1950гр.



Артикул: 1031




Резиновая опора для ножничных подъемников.
(Россия)

Размеры: Длина- 165 мм.
Ширина-120мм. Н - 110 мм.
Вес - 3300гр.



Упоры противооткатные

Артикул: 4001



Упор противооткатный

Размеры: Длина - 200 мм.
Ширина - 115 мм. Н - 120 мм.
Вес - 1250 гр.



Артикул: 4002



Упор противооткатный

Размеры: Длина - 120 мм.
Ширина - 80 мм. Н - 70 мм.
Вес - 470 гр.



Манжета для гидроцилиндра


Артикул: 0010



Манжета для гидроцилиндра автоподъемника производства КНР.

Модель KD 63x48x10

Размеры:
D(наруж) - 63 мм, D(внут) - 48 мм
Высота - 10 мм

Технологами Компании «РТИ-СЕРВИС» разработано уникальное сырье для производства резиновых накладок, что позволяет продлить срок службы в несколько раз. Данные результаты были доказаны испытаниями проведенные в крупнейших дилерских центрах по ремонту и обслуживанию автомобилей, в течение 2011-2012 года. Данная продукция маркируется печатями на обратной стороне изделия. На резиновой накладке обязательно должна стоять печать с логотипом компании (), что подтверждает использование нового сырья для производства изделий и буквенная маркировка (**К**), что подтверждает наличие нейлонового корда в данном изделие.

Мы не останавливаемся на достигнутом результате и постоянно разрабатываем новые технологии для увеличения срока службы и уменьшения себестоимости резиновых накладок для установки на подъемные устройства.

Спасибо, что выбрали нас!



Торгово-Производственная Компания
«РТИ-СЕРВИС»

